

Số: 771/KH-TTYT

Hoàng Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2022.

KẾ HOẠCH
Tổ chức tẩy giun cho học sinh Tiểu học và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản
năm 2022

Thực hiện Công văn số 1511/KH-KSBT ngày 29/09/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc tẩy giun cho học sinh Tiểu học và phụ nữ tuổi sinh sản (15-49) năm 2022. Trung tâm y tế Hoàng Hóa xây dựng Kế hoạch tẩy giun như sau:

I. MỤC TIÊU.

- 100% tổng số trường Tiểu học tổ chức uống thuốc tẩy giun.
- 95% số học sinh tiểu học (kể cả những trẻ trong độ tuổi nhưng không đi học) được uống thuốc trong chiến dịch, không để xảy ra tai biến.
- 100% số xã tổ chức uống thuốc tẩy giun cho phụ nữ tuổi sinh sản.
- 85% số phụ nữ tuổi sinh sản được uống thuốc tẩy giun, không để xảy ra tai biến.
- Sau khi kết thúc chiến dịch, giảm 70% tỷ lệ và cường độ nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học và phụ nữ tuổi sinh sản (so với trước khi thực hiện chiến dịch).

- Nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thái độ và hành vi tích cực của cộng đồng trong công tác phòng chống bệnh giun truyền qua đất đối với học sinh tiểu học, phụ nữ tuổi sinh sản.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trung tâm y tế Hoàng Hóa.

- Trung tâm Y tế chủ trì, chủ động phối hợp cùng phòng giáo dục triển khai kế hoạch tẩy giun cho học sinh tiểu học.

Xây dựng Kế hoạch, dự trù thuốc tẩy giun cho học sinh tiểu học, phụ nữ tuổi sinh sản của huyện. Là đầu mối nhận thuốc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và cấp phát cho các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp cùng các trường tiểu học lập danh sách đối tượng học sinh tiểu học, phụ nữ tuổi sinh sản.
- Phân công cán bộ chỉ đạo trực tiếp tại 100% các trường tiểu học, các điểm uống thuốc tẩy giun trên địa bàn trong chiến dịch uống thuốc tẩy giun.



2. Trạm y tế các xã, thị trấn.

- Tham mưu BCĐ xã triển khai thực hiện, phối hợp với nhà trường, các đoàn thể tại địa phương để thống nhất Kế hoạch triển khai thực hiện.

- Chịu trách nhiệm về chuyên môn, khám sàng lọc, theo dõi trong quá trình uống thuốc, thực hiện cho uống thuốc theo đúng quy trình tránh nhầm lẫn. Cử cán bộ trực trạm 24/24 giờ trong và sau chiến dịch uống thuốc giun để xử trí các trường hợp có tác dụng phụ cần đến sự hỗ trợ của y tế, trường hợp biểu hiện dị ứng, hoặc các triệu chứng đau bụng, nôn mửa dữ dội cần chuyển đến bệnh viện ngay để xử trí.

- Viết bài truyền thông phối hợp với đài phát thanh các xã, thị trấn tuyên truyền trước và sau ngày cho uống thuốc. Phổ biến, hướng dẫn các hộ gia đình có học sinh tiểu học, phụ nữ tuổi sinh sản và về thời gian uống thuốc tẩy giun, nhắc nhở các gia đình cho các em ăn sáng trước khi đến trường để uống thuốc tẩy giun.

3. Các Trường tiêu học.

- Triển khai cho các giáo viên chủ nhiệm lớp lập danh sách học sinh.
- Thông báo lịch uống thuốc đến học sinh và gia đình, nhắc nhở các em ăn trước khi đến trường uống thuốc.
- Tìm hiểu các cháu có bệnh cấp tính, mãn tính thông báo cho y tế xã biết để sàng lọc các cháu cần chống chỉ định.
- Chuẩn bị địa điểm uống thuốc tại trường đối với học sinh đi học, tại nhà văn hóa thôn hoặc tại trạm y tế đối với những trẻ trong độ tuổi nhưng không đi học.

4. Hội phụ nữ xã.

- Thông báo đến hội viên trong độ tuổi uống thuốc lịch uống thuốc, nhắc nhở hội viên ăn sáng trước khi đến uống thuốc.
- Tìm hiểu các hội viên có bệnh cấp tính, mãn tính thông báo cho y tế xã biết để sàng lọc các trường hợp cần chống chỉ định.
- Địa điểm uống thuốc tại trường đối với phụ nữ tại nhà văn hóa thôn hoặc tại trạm y tế.

III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thuốc giun

- Các xã, thị trấn nhận thuốc giun tại Trung tâm Y tế Hoằng Hóa vào ngày 19/10/2022.

2. Thời gian triển khai uống thuốc tẩy giun.

- Thời gian triển khai tẩy giun cho học sinh tiểu học và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản vào ngày 21 tháng 10 năm 2022.

IV. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

4.1. Chỉ định.

- Tất cả các đối tượng học sinh 6 - 11 tuổi trên địa bàn (Kể cả những đối tượng không đi học).
- Tất cả phụ nữ trong độ tuổi 15-49 có mặt tại địa phương đến thời điểm uống thuốc.
- Thuốc tẩy giun sử dụng là Mebendazole 500mg; mỗi học sinh tiểu học, phụ nữ tuổi sinh sản uống 01 viên duy nhất.

4.2. Chống chỉ định.

- + Các trường hợp mẫn cảm dị ứng với thuốc giun.
- + Các trường hợp đang có sốt do các bệnh.
- + Các trường hợp đang rối loạn tiêu hóa.
- + Các trường hợp đang mắc các bệnh nhiễm trùng.
- + Các bệnh gan thận cấp, mẫn tính.
- + Phụ nữ đang mang thai và cho con bú.

4.3. Biện pháp xử lý các tác dụng không mong muốn.

- Tác dụng phụ thường gặp:
- + Đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn.
- Xử lý: Theo hướng dẫn ban hành kèm theo quyết định 3893/QĐ/BYT ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Lưu VT, KSBT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Trọng Tiến