

Số: 665 /KH - TTYT

Hoàng Hoá, ngày 29 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tẩy giun cho trẻ em 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2023

Thực hiện Công văn số 1629/KH -KSBT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai kế hoạch tẩy giun đồng loạt cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi. Trung tâm Y tế Hoàng Hóa triển khai tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi như sau:

I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG

1. Mục tiêu đạt được:

- 100% tổng số trường mầm non trên địa bàn huyện tổ chức uống thuốc tẩy giun đồng loạt trong chiến dịch;
- Trên 95% trẻ từ 24 – 60 tháng tuổi được uống thuốc giun trong chiến dịch.
- Sau khi kết thúc chiến dịch, giảm 70% tỷ lệ và cường độ nhiễm giun truyền qua đất ở trẻ từ 24 – 60 tháng tuổi (so với trước khi thực hiện chiến dịch)
- Nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thái độ và hành vi tích cực của cộng đồng trong công tác phòng chống bệnh giun truyền qua đất đối với trẻ 24 – 60 tháng tuổi

2. Nội dung triển khai:

Mỗi trẻ trong độ tuổi từ 24-60 tháng tuổi được uống 01 viên Mebendazole 500mg vào một lần duy nhất sau khi ăn ít nhất là 30 phút.


II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN

1. Địa điểm:

- Triển khai tại 37 xã, thị trấn trên toàn huyện
- Địa điểm uống thuốc giun được thực hiện tại trường mầm non của xã đối với trẻ trong độ tuổi từ 24-60 tháng được đi học và triển khai uống tại trạm y tế xã đối với trẻ trong độ tuổi từ 24-60 tháng không được đi học.

2. Thời gian triển khai uống thuốc tẩy giun:

- Thời gian nhận thuốc tại Trung tâm Y tế Hoàng Hóa: 29/11/2023.
- Thời gian triển khai uống thuốc tẩy giun: Từ ngày 02-04/12/2023.
- Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 10/12/2023.



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm y tế xã:

- Hợp ban chỉ đạo tẩy giun cho trẻ em từ 24-60 tháng tuổi gồm lãnh đạo UBND xã, Trạm y tế xã, các trường mầm non trên địa bàn xã để thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện.

- Trạm y tế xã chịu trách nhiệm về chuyên môn, trực tiếp viết bài truyền thông phát trên hệ thống loa truyền thanh, phổ biến, hướng dẫn cho các hộ gia đình có trẻ từ 24-60 tháng tuổi và các cô giáo mầm non về thời gian uống thuốc tẩy giun, cho trẻ ăn trước khi uống thuốc, các trường hợp chống chỉ định, tác dụng phụ, các theo dõi và xử trí tác dụng phụ thông thường đồng thời chuẩn bị đủ cơ số thuốc giun, thuốc cấp cứu. Phân công cán bộ trực tiếp cho trẻ uống thuốc tại trường mầm non. Cử cán bộ trạm trực cấp cứu trong vòng 48 giờ trong và sau khi uống thuốc để theo dõi xử trí các trường hợp có tác dụng phụ xảy ra, chuyển bệnh viện các trường hợp nặng.

- Lập danh sách trẻ trong độ tuổi từ 24-60 tháng tuổi không được đi học để thực hiện uống thuốc tẩy giun tại trạm y tế.

2. Trường mầm non:

- Triển khai giao nhiệm vụ cho các cô giáo chủ nhiệm lớp lập danh sách các cháu.

- Thông báo lịch uống thuốc cho các gia đình, nhắc nhở cho ăn trước khi uống thuốc, tìm hiểu các cháu có bệnh cấp tính, mạn tính thông báo cho y tế xã biết để sàng lọc các cháu cần chống chỉ định.

- Địa điểm chuẩn bị uống thuốc và các điều kiện cần thiết để triển khai (nước đường, nước uống,...) cho trẻ em mầm non từ 24-60 tháng tuổi tại trường.

IV. CÔNG TÁC SÀNG LỌC, DỰ PHÒNG VÀ TÁC DỤNG PHỤ.

1. Chống chỉ định:

- Các trường hợp mẫn cảm dị ứng với thuốc giun.

- Trẻ đang có sốt.

- Trẻ đang rối loạn tiêu hóa.

- Trẻ đang mắc các bệnh nhiễm trùng.

- Trẻ đang mắc các bệnh cấp, mạn tính.

2. Tác dụng phụ và biện pháp xử trí:

- Tác dụng phụ thường ít gặp như: Đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn.

- Xử trí tác dụng phụ của thuốc tẩy giun: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế

V. KINH PHÍ

- Thuốc tẩy giun do tổ chức Y tế thế giới tài trợ.
- Kinh phí thực hiện: Địa phương tự chủ động kinh phí từ nguồn hoạt động thường xuyên của địa phương.

Nơi nhận:

- Trạm y tế (T/h);
- Lưu: VT, khoa KSD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Trọng Tiến

